



ABDULLAH ABDIN
عبدالله عابدين



**TOGETHER
WE BUILD
GREATNESS**

**PRODUCT
CATALOGUE**

WWW.AABDIN-SA.COM

Abdullah Abdin Ready Mix and Cement Products: A Commitment to Quality and Innovation

Abdullah Abdin Cement and Ready-Mix Company has established itself as a leader in providing premium building materials. With a focus on innovation, sustainability, and meeting customer needs, the company operates a cutting-edge block factory designed to produce high-quality, durable concrete blocks. By continually investing in advanced technologies, Abdullah Abdin ensures its products consistently meet the highest standards in the construction industry, setting a benchmark for reliability and performance.

Masa Mixers: Powering Abdullah Abdin's Operations

To reinforce its commitment to quality, Abdullah Abdin employs Masa mixers—widely regarded as some of the best in the industry. This strategic choice highlights the company's dedication to utilizing superior technology to achieve both efficiency and excellence in production. Masa mixers are known for their short mixing times and optimal homogenization, ensuring consistently high-quality concrete. Their design maximizes the efficient use of energy, water, cement, and other aggregates, which aligns with Abdullah Abdin's focus on sustainability and operational cost-effectiveness.

The mixers' robust construction guarantees long service life, while their modular design allows for the easy replacement of wear parts, reducing maintenance downtime and costs. By integrating Masa's advanced technology, Abdullah Abdin continues to deliver on its promise of providing top-tier building materials, ensuring that its block factory remains at the forefront of the cement and ready-mix industry.



masa

Milestone to your success.




Abdullah Abdin's Concrete Masonry Units (Normal Weight): Superior Block Advantages

Abdullah Abdin's block factory produces high-quality concrete masonry units (CMUs) that offer numerous advantages for modern construction. These blocks are engineered to deliver:

1. **High Compressive Strength** – Ensuring the durability and structural integrity of buildings, Abdullah Abdin's CMUs can withstand significant loads, making them ideal for heavy-duty construction projects.
2. **High Noise Protection** – The density of the blocks provides excellent soundproofing, ensuring superior noise reduction in both residential and commercial buildings.
3. **Heat Energy & Cost Saving** – The thermal mass of concrete blocks helps regulate indoor temperatures, leading to improved energy efficiency and cost savings for heating and cooling.
4. **Simple and Fast to Build** – Designed for ease of use, Abdullah Abdin's CMUs allow for quick and efficient construction, helping projects stay on schedule and reducing labor costs.

These advantages make Abdullah Abdin's concrete masonry units a top choice for builders seeking reliability, efficiency, and sustainability.



HOLLOW BLOCK

البلوك العادي



يتميز بلوك ذو الثلاث فتحات بالقوة والمتانة وخفة الوزن وهذا المنتج يتم استخدامه في جميع أنواع المباني وكذلك يتم العمل به بكثافة في جميع أنحاء المملكة، وهو منتج اسمنتي عالي الجودة حسب مواصفات البلدية وبالمقاسات التالية:

The three hollow block is characterized by strength, durability and light weight, and this product is used in all types of buildings, and it is also widely used throughout the kingdom, and it is a high-quality cement product according to the municipality and in the following size

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
البلوك العادي HOLLOW BLOCK	HB 30	400	300	200	3	-	-
	HB 25	400	250	200	3	2.5	24
	HB 20	400	200	200	3	2.5	20
	HB 15	400	150	200	3	3	17
	HB 10	400	100	200	3	3	15

SOLID BLOCK

البلوك المصمت



يتميز مصنع عبدالله عابدين بانتاج جميع انواع ومقاسات البلوك الاسمنتي المصمت ذو جودة عالية ويتميز بالقوة والمتانة وخفيف الوزن و متوفر بالمقاسات التالية :


Abdullah abdin factory is characterized by the production of all types and sizes of solid cement block of high quality and is characterized by strength, durability, light weight and available in the following sizes

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
البلوك المصمت SOLID BLOCK	SH 30	400	300	200	-	-	-
	SH 25	400	250	200	-	-	-
	SH 20	400	200	200	-	-	30
	SH 15	400	150	200	-	-	23
	SH 10	400	100	200	-	-	15
	SH 08	400	80	200	-	-	-

ISOLATED BLOCK

البلوك المعزول

يتميز مصنع عبد الله عابدين بتلبية رغبات عملائه بتوفير أجود وأفضل أنواع البلوك المعزول بكافة أنواعه، وقد تم التعاون مع مصانع إنتاج العازل الحراري لتوريد مادة العازل عالي الكثافة (بجميع أنواعه)، والمصنوع من مادة البوليستيرين الميثوق (ستايروفور) ويتميز البلوك الإسمنتي المعزول بأنه منتج قوي وعازل للحرارة والبرودة ويخفض الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المكيفات لتبريد المباني بنسبة تصل إلى 50% وهو مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية متوفر بالمقاسات التالية :



Abdullah abdin factory is distinguished by meeting the wishes of its customers by providing the finest and best types of insulated block of all kinds, and cooperation has been made with factories for the production of thermal insulation to supply high-density insulation material (all types), which is made of extruded polystyrene (styrephone) and the insulated cement block is characterized as a product strong and insulating heat and cold, and reduces the electrical energy. Consumed by air conditioners to cool building by up to 50%, and it conforms to saudi specifications and standards.

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
البلوك المعزول INSULATED BLOCKS	IB 30	400	300	200	3	3	30
	IB 20	400	200	200	3	3	19
	BIB 25	400	250	200	3	3	-
	BIS 15	400	200	200	3	3	20

HOUDY BLOCK

البلوك الهوردي

حرصاً منا على توفير جميع أنواع البلوك الإسمنتي الهوردي لتلبية لإحتياجات عملائنا الكرام قد تم إنتاج البلوك الهوردي بجميع المقاسات المستخدمة في الأسقف المفتوحة من الجهتين والذي يتميز بالقوة العالية وخفيف الوزن. متوفر بالمقاسات التالية :



In order to provide all kinds of hordy cement block to meet the needs of our valued customers, the hordy block has been reduced in all size used in open ceilings on both side, which is characterized by hihg strength and light weight.

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
البلوك الهوردي HOUDY BLOCK	HOUDY 30	400 / 360	300	200	3.5	3.5	26
	HOUDY 25	400 / 360	250	200	3.5	3.5	22
	HOUDY 20	400 / 360	200	200	3	3	15
	HOUDY 15	400 / 360	150	200	-	-	-
	HOUDY 10	400 / 360	100	200	-	-	-

OPEN BLOCK FROM BOTH SIDES بلوك مفتوح من الجهتين




يتميز البلوك ذو الفتحتين بالقوة والمتانة العالية وخفيف الوزن وهذا المنتج يتم استخدامه في المباني الخارجية وجدران الخزانات والأسوار الخارجية حيث يتم وضع حديد تسليح داخل الفتحات الموجودة بالبلوك ثم يتم صب الخرسانة بداخله ليزيد المباني قوة ومتانة عالية، وهو متوفر بالمقاسات التالية :

The two-hole block is characterized by high strength and light weight, and this product is used in external building, tank walls and external fences, where rebar is placed inside the holes in the block and then concrete is poured inside it to increase the buildings' strength and durability. And it is available in the following sizes

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
بلوك مفتوح من الجهتين OPEN BOTH SIDE BLOCK	20	400	200	200	3	3	19
	15	400	150	200	3	3	16
	10	400	100	200	3	3	13

BLOCK U

بلوك عتب




يسمى هذا النوع من البلوك بلوك الخدمات نظراً لما تحتاجه المباني إلى توريدات الكهرباء والماء والصرف الصحي داخل المباني من كابلات كهربائية ومواسير مياه وتهديد مواسير الصرف الصحي وربط الكاميرات والمباني ببعضها، وهو منتج خفيف الوزن ومتوفر بالمقاسات التالية :

This type of block is called "service block" in view of what the buildings need for electricity, water and sanitary installations inside the buildings such as electric cables, water pipes, connecting cameras and buildings together. It is a lightweight product and is available in the following sizes

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
بلوك عتب BLOCK U	20	400	200	200	3	3	18
	15	400	150	200	3	3	16


بلوك ديكور ناعم و خشن (مضلع) DÉCOR BLOCK



يتوهز البلوك بأنه يستخدم في الجدران الخارجية بشكل تصميمي جميل ويستخدم في الاسوار الخارجية بالمقاسات التالية :

The block is distinguished by the fact that it is used in the outer walls in a beautiful design shape and is used in the outer walls of the following size.

الوصف	الرمز	الطول مم	العرض مم	الارتفاع مم	سمك الوجه	سمك الجانب	الوزن
DESCRIPTION	CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	FACE THICKNESS	SIDE THICKNESS	WEIGHT
بلوك ديكور ناعم و خشن (مضلع) DÉCOR BLOCK	BD 20	400	200	200	3	3	19





Abdullah Abdin Ready Mix and Cement Products



Kingdom of Saudi Arabia - Tabuk - Industrial Area



+966 555 225230



www.aabdin-sa.com